











ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Armoire de branchement électrique provisoire

Description:

- · Armoire nue équipée en standard de rails de fixation
- · Armoires équipées d'un coffret de comptage 400 A et d'un disjoncteur
- Armoires équipées d'un coffret de comptage 400 A et d'une réservation disjoncteur

Equipement de base de nos armoires :

- · Châssis rail réglable
- · Crémone 3 points
- Demi-cylindre Européen triangle Enedis de 11 mm
- Piètement métallique
- Anneaux de levage
- Poignées de manutention

Serrure demi-cylindre Européen en option : voir Barillet

Capacité de raccordement :

Arrivée:

 Cuivre: 50 à 150 mm² • Aluminium: 50 à 240 mm²

Départ 100A et 160A:

 Cuivre: 25 à 95 mm² Aluminium: 25 à 95 mm²

Départ 240A:

 Cuivre: 120 à 185 mm² • Aluminium: 120 à 185 mm²

Départ 400A:

 Cuivre: 35 à 300 mm² • Aluminium: 35 à 300 mm²



Schéma armoire de comptage mobile



Armoire de comptage mobile vue de côté

Domaine d'application: BT



Dernière modification: 06/30/2023

WWW.SICAMEFRANCE.COM















	Sigle Enedis	
	Réf. Produit	Code Produit
ARM.COMPTAGE MOB/ATJN 400-SSDJ	29949	5 070 158 808
ARM.COMPTAGE MOB/ATJN-NSX100DI	29940	5 070 158 804
ARM.COMPTAGE MOB/ATJN-NSX160DI	29942	5 070 158 805
ARM.COMPTAGE MOB/ATJN-NSX240DI	29946	5 070 158 806
ARM.COMPTAGE MOB/ATJN-NSX400DI	29948	5 070 158 807
ARM.COMPTAGE MOBILE+CHAISE	73037	5 070 158 894
KIT LIAISON TETRA 200A-50 ²	29965	5 070 158 811
KIT LIAISON TETRA 250A-70 ²	29966	5 070 158 812
KIT LIAISON TETRA 400A-150 ²	29967	5 070 158 813

Dernière modification: 06/30/2023