











BRANCHEMENT 3X35 TRI+N REMBT

Platine et connectique pour borne CIBE® Grand Volume

Description:

- Connectique réseau direct 150mm² ou 240 mm²
- Connectique branchement direct 3x35 mm² triphasée + neutre
- Connectique branchement protégé monophasée ou triphasée + neutre
- Platine pour le branchement type 2 triphasé + neutre, compatible avec la borne 300 ou le CIBE® Grand Volume

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau:

- Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
- Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version



• Cuivre câblé : 3 x 10 à 35 mm² Aluminium câblé: 3 x 10 à 35 mm² • Aluminium massif: 3 x 16 à 35 mm²

Branchement protégé:

• Cuivre câblé: 10 à 35 mm² Aluminium câblé: 10 à 35 mm² Aluminium massif: 16 à 35 mm²








Sigle Enedis Code Produit Réf. Produit Codet Enedi: 1 000 010 886 **BRANCHEMENT 3X35 TRI+N REMBT** 67824 6771704

Domaine d'application : BT



67824

Dernière modification: 06/30/2023







